


Прайс-лист. Светодиодное оборудование. Ноябрь 2023 года

Светодиодная лента Legend					
Монохромная лента					
№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Светодиодная Лента Legend 4.8w-2835-24V-64D-8-20 2700K 720-800lm/m	Мощность 4.8 ватт. 64 диода/метр. Цветовая температура 2700K	м.	650
2		Светодиодная Лента Legend 4.8w-2835-24V-64D-8-20 3000K 720-800lm/m	Мощность 4.8 ватт. 64 диода/метр. Цветовая температура 3000K	м.	650
3		Светодиодная Лента Legend 4.8w-2835-24V-64D-8-20 4000K 720-800lm/m	Мощность 4.8 ватт. 64 диода/метр. Цветовая температура 4000K	м.	650
4		Светодиодная Лента Legend 4.8w-2835-24V-64D-8-20 6500K 720-800lm/m	Мощность 4.8 ватт. 64 диода/метр. Цветовая температура 6500K	м.	650
5		Светодиодная Лента Legend 7.2w-2835-24V-80D-10-20 2700K 1080-1200lm/m	Мощность 7.2 ватт. 80 диодов/метр. Цветовая температура 2700K	м.	770
6		Светодиодная Лента Legend 7.2w-2835-24V-80D-10-20 3000K 1080-1200lm/m	Мощность 7.2 ватт. 80 диодов/метр. Цветовая температура 3000K	м.	770
7		Светодиодная Лента Legend 7.2w-2835-24V-80D-10-20 4000K 1080-1200lm/m	Мощность 7.2 ватт. 80 диодов/метр. Цветовая температура 4000K	м.	770
8		Светодиодная Лента Legend 7.2w-2835-24V-80D-10-20 6500K 1080-1200lm/m	Мощность 7.2 ватт. 80 диодов/метр. Цветовая температура 6500K	м.	770
9		Светодиодная Лента Legend 9.6w-2835-24v-120D-10mm 2700K 985lum/m	Мощность 9.6 ватт. 120 диодов/метр. Цветовая температура 2700K	м.	770
10		Светодиодная Лента Legend 9.6w-2835-24v-120D-10mm 3000K 985lum/m	Мощность 9.6 ватт. 120 диодов/метр. Цветовая температура 3000K	м.	770
11		Светодиодная Лента Legend 9.6w-2835-24v-120D-10mm 4000K 1069lum/m	Мощность 9.6 ватт. 120 диодов/метр. Цветовая температура 4000K	м.	770
12		Светодиодная Лента Legend 9.6w-2835-24v-120D-10mm 6500K 1121lum/m	Мощность 9.6 ватт. 120 диодов/метр. Цветовая температура 6500K	м.	770
13		Светодиодная Лента Legend 12.8w-2835-24v-160D-10mm 3000K 1702lum/m	Мощность 12.8 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 3000K	м.	870
14		Светодиодная Лента Legend 12.8w-2835-24v-160D-10mm 4000K 1777lum/m	Мощность 12.8 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 4000K	м.	870
15		Светодиодная Лента Legend 12.8w-2835-24v-160D-10mm 6500K 1770lum/m	Мощность 12.8 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 6500K	м.	870
16		Светодиодная Лента Legend 14.4w-2835-24v-160D-10mm 3000K 2225lum/m	Мощность 14.4 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 3000K	м.	1120
17		Светодиодная Лента Legend 14.4w-2835-24v-160D-10mm 4000K 2198lum/m	Мощность 14.4 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 4000K	м.	1120
18		Светодиодная Лента Legend 14.4w-2835-24v-160D-10mm 6500K 2400lum/m	Мощность 14.4 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 6500K	м.	1120


Монохромная лента

№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
19		Светодиодная Лента Legend 18w-2835-24v-192D-10mm 3000K 2724lm/m	Мощность 18 ватт. 192 диода/метр. Цветовая температура 3000K	м.	1260
20		Светодиодная Лента Legend 18w-2835-24v-192D-10mm 4000K 2779lm/m	Мощность 18 ватт. 192 диода/метр. Цветовая температура 4000K	м.	1260
21		Светодиодная Лента Legend 18w-2835-24v-192D-10mm 6500K 2778lm/m	Мощность 18 ватт. 192 диода/метр. Цветовая температура 6500K	м.	1260
22		Светодиодная Лента Legend 18w-2835-24v-210D-8mm 3000K 2100lm/m	Мощность 18 ватт. 210 диода/метр. Цветовая температура 3000K	м.	1310
23		Светодиодная Лента Legend 18w-2835-24v-210D-8mm 4000K 2200lm/m	Мощность 18 ватт. 210 диода/метр. Цветовая температура 4000K	м.	1310
24		Светодиодная Лента Legend 18w-2835-24v-210D-8mm 6000K 2200lm/m	Мощность 18 ватт. 210 диода/метр. Цветовая температура 6000K	м.	1310
25		Светодиодная Лента Legend 24w 5730-24V-160D-10-20 3000K 2750lm/m	Мощность 24 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 3000K	м.	1630
26		Светодиодная Лента Legend 24w 5730-24V-160D-10-20 4000K 2950lm/m	Мощность 24 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 4000K		1630
27		Светодиодная Лента Legend 24w 5730-24V-160D-10-20 6000K 2950lm/m	Мощность 24 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 6000K	м.	1630







Dim to warm лента

№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Светодиодная Лента Legend DMT 10w-2835-24v-168D-10mm 1800-3000K 1122lum/m	Мощность 10 ватт. 168 диодов/метр. Цветовая температура 1800-3000K	м.	1280


ССТ лента

№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Светодиодная Лента Legend DMT 14w-2835-24v-140D-12mm 2700-6500K 1827lum/m	Мощность 14 ватт. 140 диодов/метр. Цветовая температура 2700-6500K	м.	1450

RGB лента











№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Светодиодная Лента Legend 10w 5050-24V-80D-10-20 RGB	Мощность 10 ватт. 80 диодов/метр. Цветовая температура RGB	м.	810
2		Светодиодная Лента Legend 14w 5050-24V-108D-6-20 RGB	Мощность 14 ватт. 108 диодов/метр. Цветовая температура RGB	м.	1080
3		Светодиодная Лента Legend 14w 5050-24V-108D-10-20 RGB	Мощность 14 ватт. 108 диодов/метр. Цветовая температура RGB	м.	1480
4		Светодиодная Лента Legend 15w COB2016 RGB 840D	Мощность 15 ватт. 840 диодов. Цветовая температура RGB	м.	1340
5		Светодиодная лента Legend LEG-RS-RGBW5050-24v-60D-12-20 16w RGB+4000K 786lum/m	Мощность 16 ватт. 60 диодов/метр. Цветовая температура RGB+W	м.	1620
6		Светодиодная лента Legend LEG-RS-RGBW5050-24v-112D-12-20 22w RGBW+4000K 1652lum/m	Мощность 22 ватта. 112 диодов/метр. Цветовая температура RGB+W	м.	1800

COB лента








№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Светодиодная Лента Legend 10w COB2016-24v-512D-10mm 3000K	Мощность 10 ватт. 512 диодов. Температура 3000K 940lum/m	м.	1310
2		Светодиодная Лента Legend 10w COB2016-24v-512D-10 4000K	Мощность 10 ватт. 512 диодов. Температура 4000K 1130lum/m	м.	1310
3		Светодиодная Лента Legend 14w COB24v-528D-10 3000K	Мощность 14 ватт. 528 диодов. Температура 3000K 1354lum/m	м.	1310
4		Светодиодная Лента Legend 14w COB24v-528D-10 4000K	Мощность 14 ватт. 528 диодов. Температура 4000K 1636lum/m	м.	1310

Светодиодная лента Garage




Монохромная и RGB лента

№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Светодиодная Лента Garage 8w-2835-24v-80D-8mm 3000K 1280lm/m CRI>83	Мощность 8 ватт. 80 диодов/метр. Цветовая температура 3000K	м.	410
2		Светодиодная Лента Garage 8w-2835-24v-80D-8mm 4000K 1280lm/m CRI>83	Мощность 8 ватт. 80 диодов/метр. Цветовая температура 4000K	м.	410
3		Светодиодная Лента Garage 10w-2835-24v-112D-8mm 3000K 1600lm/m CRI>83 Constant Current	Стабилизированная светодиодная лента. Мощность 10 ватт. 112 диодов/метр. Цветовая температура 3000K. Constant Current	м.	800
4		Светодиодная Лента Garage 10w-2835-24v-112D-8mm 4000K 1600lm/m CRI>83 Constant Current	Стабилизированная светодиодная лента. Мощность 10 ватт. 112 диодов/метр. Цветовая температура 4000K Constant Current	м.	800
5		Светодиодная Лента Garage 12w-2835-24v-120D-10mm 4000к 1920lm/m CRI>83 Digital Running	Бегущий огонь. Мощность 12 ватт. 120 диодов/метр. Цветовая температура 4000K. Digital Running.	м.	800
6		Светодиодная Лента Garage 16w-2835-24v-160D-10mm 3000K 2560lm/m CRI>83	Мощность 16 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 3000K	м.	680
7		Светодиодная Лента Garage 16w-2835-24v-160D-10mm 4000K 2560lm/m CRI>83	Мощность 16 ватт. 160 диодов/метр. Цветовая температура 4000K	м.	680
8		Светодиодная Лента Garage 24w-2835-24v-256D-10mm 3000K 3840lm/m CRI>83	Мощность 24 ватт. 256 диодов/метр. Цветовая температура 3000K	м.	1070
9		Светодиодная Лента Garage 24w-2835-24v-256D-10mm 4000K 3840lm/m CRI>83	Мощность 24 ватт. 256 диодов/метр. Цветовая температура 4000K	м.	1070
10		Светодиодная Лента Garage 24w-2835-24v-256D-10mm 6000K 3840lm/m CRI>83	Мощность 24 ватт. 256 диодов/метр. Цветовая температура 6000K	м.	1070
11		Светодиодная Лента Garage 18w-5050-24v-98D-10mm RGB	Мощность 18 ватт. 98 диодов/метр. Цветовая температура RGB	м.	860

Контроллеры


№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Контроллер CNT-1-8A Mono V1	Одноканальный контроллер для управления яркостью одноцветной ленты.	шт.	2080
2		Контроллер CNT-3-12A RGB V3	Трёхканальный контроллер для управления яркостью, цветовой температурой и RGB цветом ленты.	шт.	2095
3		Контроллер CNT-4-20 V4	Четырёхканальный контроллер для управления яркостью, цветовой температурой и RGB цветом ленты.	шт.	3257
4		Контроллер CNT-5-15-WF Алиса	Пятиканальный контроллер для управления яркостью, цветовой температурой и RGB цветом ленты. Управление при помощи радиосигнала на расстоянии до 30 м (на открытом пространстве), через голосовых помощников или приложение по Wi-Fi.	шт.	3400
5		Контроллер Garage for Digital Running	Контроллер для управления светодиодной лентой Digital Running.	шт.	1380
6		Контроллер S1-B(WT)	Wi-Fi контроллер S1-B (WT) диммер. Управление пультом, смартфоном, умной колонкой или кнопкой.	шт.	4780
7		Контроллер SS-B(WT)	Поддержка управления по 2.4Ghz, WiFi, tuya. Входное напряжение 100-240VAC, выходное напряжение 100-240VAC, выходной ток 1.5A, максимальная мощность 150-360W. Дальность действия управления по радиосигналу до 30м (прямая видимость без препятствий).	шт.	4640

Блоки питания Legend





№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Блок Питания Legend LS-100-24	24 вольт. 100 ватт.	шт.	1767
2		Блок Питания Legend LS-150-24	24 вольт. 150 ватт.	шт.	2194
3		Блок Питания Legend LS-200-24	24 вольт. 200 ватт.	шт.	2498
4		Блок Питания Legend LS-250-24	24 вольт. 250 ватт.	шт.	3420
5		Блок Питания Legend LS-300-24	24 вольт. 300 ватт.	шт.	3420
6		Блок Питания Legend LS-350-24	24 вольт. 350 ватт.	шт.	3895
7		Блок Питания длинный Legend 24Вт-24В	24 вольт. 24 ватт.	шт.	625
8		Блок Питания длинный Legend 36Вт-24В	24 вольт. 36 ватт.	шт.	745
9		Блок Питания длинный Legend 48Вт-24В	24 вольт. 48 ватт.	шт.	819
10		Блок Питания длинный Legend 60Вт-24В	24 вольт. 60 ватт.	шт.	930
11		Блок Питания длинный Legend 72Вт-24В	24 вольт. 72 ватт.	шт.	1010
12		Шим Модуль Garage 300w	блок шим	шт.	1315


Блоки питания Garage

Блоки питания диммируемые






№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Блок Питания Garage C-24В-100Вт IP20	24 вольт. 100 ватт. Диммируемый	шт.	1615
2		Блок Питания Garage C-24В-150Вт IP20	24 вольт. 150 ватт. Диммируемый	шт.	2500
3		Блок Питания Garage C-24В-200Вт IP20	24 вольт. 200 ватт. Диммируемый	шт.	2940
4		Блок Питания Garage C-24В-250Вт IP20	24 вольт. 250 ватт. Диммируемый	шт.	3430
5		Блок Питания Garage C-24В-300Вт IP20	24 вольт. 300 ватт. Диммируемый	шт.	3445
6		Блок Питания Garage C-24В-350Вт IP20	24 вольт. 350 ватт. Диммируемый	шт.	3635
7		Блок Питания Garage C-24В-400Вт IP20	24 вольт. 400 ватт. Диммируемый	шт.	3960
8		Блок Питания Garage C-24В-500Вт IP20	24 вольт. 500 ватт. Диммируемый	шт.	6555


Блоки питания защищенные IP67

1		Блок Питания Garage A-24В-60Вт IP67	24 вольт. 60 ватт. Класс защиты IP67	шт.	1520
2		Блок Питания Garage B-24В-200Вт IP67	24 вольт. 200 ватт. Класс защиты IP67	шт.	4700
3		Блок Питания Garage B-24В-400Вт IP67	24 вольт. 400 ватт. Класс защиты IP67	шт.	7740
4		Блок Питания Garage B-24В-600Вт IP67	24 вольт. 600 ватт. Класс защиты IP67	шт.	9200
5		Блок Питания Garage D-24В-100Вт IP67	24 вольт. 100 ватт. Класс защиты IP67	шт.	3700
6		Блок Питания Garage D-24В-150Вт IP67	24 вольт. 150 ватт. Класс защиты IP67	шт.	4180
7		Блок Питания Garage D-24В-200Вт IP67	24 вольт. 200 ватт. Класс защиты IP67	шт.	4740
8		Блок Питания Garage D-24В-250Вт IP67	24 вольт. 250 ватт. Класс защиты IP67	шт.	5650
9		Блок Питания Garage D-24В-300Вт IP67	24 вольт. 300 ватт. Класс защиты IP67	шт.	7140
10		Блок Питания Garage D-24В-350Вт IP67	24 вольт. 350 ватт. Класс защиты IP67	шт.	7425
11		Блок Питания Garage D-24В-500Вт IP67	24 вольт. 500 ватт. Класс защиты IP67	шт.	9852
12		Блок Питания Garage F-24В-200Вт IP67	24 вольт. 200 ватт. Класс защиты IP67	шт.	6730


13		Блок Питания Garage F-24B-250Вт IP67	24 вольт. 250 ватт. Класс защиты IP67	шт.	6980
----	---	--------------------------------------	---------------------------------------	-----	------

Пульты управления





№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
1		Пульт-кнопка Черная	Пульт-кнопка для управления яркостью. Связь с контроллером при помощи радиосигнала, отсутствие проводов. Магнитное крепление. Включение, выключение и управление яркостью при помощи одной кнопки. Может быть привязан к нескольким контроллерам.	шт.	1850
2		Пульт-кнопка Белая		шт.	1850
3		Пульт R12 Color Temperature	Минималистичный пульт управления цветовой температурой на одну зону. Для регулировки используется сенсорный слайдер. Может быть привязан к нескольким контроллерам.	шт.	1485
4		Пульт RS8 10-Key 8 Scene RF	Тонкий пульт управления цветом RGB/RGBW на восемь зон. Выбор цвета при помощи сенсорного кольца высокой чувствительности. Возможность независимой регулировки каждого из каналов (R, G, B и W). Управление динамическими RGB режимами и яркостью ленты.	шт.	1560
5		Пульт RT2 Color Temperature	Пульт управления цветовой температурой на одну зону. Регулировка при помощи сенсорного кольца с высокой чувствительностью. Может быть привязан к нескольким контроллерам. Память на 4 сценария.	шт.	2600
6		Пульт RT4 RGB 1 зона	Пульт управления цветом RGB/RGBW на одну зону. Выбор цвета при помощи сенсорного кольца высокой чувствительности. Возможность независимой регулировки каждого из каналов (R, G, B и W). Управление динамическими RGB режимами и яркостью ленты.	шт.	2700
7		Пульт RT9 4 Зоны RGB	Пульт управления цветом RGB/RGBW на четыре зоны. Выбор цвета при помощи сенсорного кольца высокой чувствительности. Возможность независимой регулировки каждого из каналов (R, G, B и W). Управление динамическими RGB режимами и яркостью ленты.	шт.	1710

8		Пульт R10 Ultrathin Touch Slide	Минималистичный пульт управления цветом RGB на одну зону. Для регулировки используется сенсорный слайдер. Может быть привязан к нескольким контроллерам. Имеет встроенный магнит, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.	шт.	1740
---	---	---------------------------------	--	-----	------

Пульты управления

№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
9		Пульт RS10 8 Зон 8 Scene RF	Универсальный восьмизонный пульт управления яркостью, RGB/RGBW/RGBMIX цветом и цветовой температурой. Используется со всеми типами контроллеров. Каждая зона может быть назначен свой режим. Регулировка при помощи сенсорного кольца с высокой чувствительностью.	шт.	1760
10		Пульт RT5 RGB+CCT	Универсальный четырёхзонный пульт управления яркостью, RGB/RGBW/RGBMIX цветом и цветовой температурой. Используется со всеми типами контроллеров. Каждая зона может быть назначен свой режим. Регулировка при помощи сенсорного кольца с высокой чувствительностью.	шт.	1785
11		Пульт RS6 4 channel Mono	Пульт управления яркостью на четыре канала. Используется с контроллерами для одноцветных лент. Регулировка при помощи сенсорного кольца с высокой чувствительностью.	шт.	1815
12		Пульт RT10 RGB+CCT 4 Зоны	Универсальный четырёхзонный пульт управления яркостью, RGB/RGBW/RGBMIX цветом и цветовой температурой. Используется со всеми типами контроллеров. Каждая зона может быть назначен свой режим. Регулировка при помощи сенсорного кольца с высокой чувствительностью.	шт.	2900
13		Пульт RS1 4 Зоны Mono	Пульт управления яркостью на четыре зоны. Используется с контроллерами для одноцветных лент. Регулировка при помощи сенсорного кольца с высокой чувствительностью.	шт.	1890
14		Пульт RS9 1 Зона RGB/RGBW	Тонкий пульт управления цветом RGB/RGBW на одну зону. Выбор цвета при помощи сенсорного кольца высокой чувствительности. Возможность независимой регулировки каждого из каналов (R, G, B и W). Управление динамическими RGB режимами и яркостью ленты.	шт.	1920
15		Пульт RS3 2 Зоны RGB/RGBW	Тонкий пульт управления цветом RGB/RGBW на две зоны. Выбор цвета при помощи сенсорного кольца высокой чувствительности. Возможность независимой регулировки каждого из каналов (R, G, B и W). Управление динамическими RGB режимами и яркостью ленты.	шт.	1950

Пульты управления

№	Фото	Наименование	Описание	ед.	Розница. Руб.
16		Пульт RT1 1 Зона Dim	Пульт управления яркостью на одну зону. Используется с контроллерами для одноцветных лент. Регулировка при помощи сенсорного кольца с высокой чувствительностью. Может быть привязан к нескольким контроллерам. Память на 4 сценария.	шт.	2536
17		Пульт RT6 4 Зоны Dim	Пульт управления яркостью на четыре зоны. Используется с контроллерами для одноцветных лент. Регулировка при помощи сенсорного кольца с высокой чувствительностью. Может быть привязан к нескольким контроллерам. Память на 4 сценария.	шт.	2600
18		Пульт-слайдер RMT-1DSL (R11)	Минималистичный пульт управления яркостью на одну зону. Для регулировки используется сенсорный слайдер. Может быть привязан к нескольким контроллерам. Имеет встроенный магнит, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.	шт.	2350
19		Пульт RT7 CCT 4 Зоны	Пульт управления цветовой температурой на четыре зоны. Регулировка при помощи сенсорного кольца с высокой чувствительностью. Может быть привязан к нескольким контроллерам. Память на 4 сценария. Яркость может изменяться как переключением 10 уровней.	шт.	2700